TKS 254 PRO (230 V)

Objednací číslo:
5902027

Produkt již není v nabídce

Univerzální pila pro domácí dílnu.







- Velký litinový pracovní stůl
- Pilový kotouč lze naklopit vpravo v rozsahu 0° až 45°, přesně, pomocí ručního kola a stupnice
- Velký centrální odsávací nátrubek o průměru 100 mm
- Nastavení výšky pilového kotouče se provádí ručním kolem z přední strany obsluhy
- Stabilní zavěšení agregátu pily na přední a zadní straně umožňuje přesné řezy
- Výkonný motor s ochranným jističem proti přetížení
- Ochranný kryt pilového kotouče s odsávacím nátrubkem
- Standardně včetně prodloužení stolu

Rozsah dodávky

- **Posuvný stůl**
- **Prodloužení stolu**
- **Podstavec**
- **Podélný doraz**
- **Ochranný kryt kotouče**
- **Pilový kotouč 254 x 30 x 3 mm 24 zubů**

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Průměr pilového kotouče	max. 254 mm
Max. prořez	90°- 80 mm / 45°- 54 mm
Rozměry pracovního stolu	610 × 550 mm
Otáčky	4000 ot/min
Úhel naklopení pilového kotouče	0 – 45°
Příkon	2100 W
Elektrické připojení	230 V
Pracovní výška	835 mm
Rozměry (š × v × h)	1430 × 1000 × 1030 mm
Hmotnost	131 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.