

Formátovací pila FKS 255-1300 (400 V)



Objednací číslo:
5902036

44 990 Kč bez DPH
54 438 Kč s DPH

Robustní a precizní provedení pily
s posuvným suportem.



- Masivní pracovní stůl z šedé litiny pro přesné řezání bez vibrací
- Pilový kotouč lze naklonit v rozsahu 0° až +45° a výškově nastavit pomocí ručních kol
- Teleskopický doraz otočný na obě strany o 45° a dlouhý 1100-1900 mm
- Hliníkový podélný doraz s tyčovým vedením a jemným nastavením
- Součástí dodávky je rozšíření a prodloužení stolu pro snazší práci s velkými obrobky
- Velký centrální odsávací nátrubek Ø 100 mm
- Ochranný kryt kotouče s odsávacím nátrubkem Ø 30 mm

Rozsah dodávky

- **Posuvný suport s ramenem**
- **Rozšíření a prodloužení stolu**
- **Sámovací patka**
- **Podélný doraz s jemným nastavením**
- **Teleskopický doraz 1100 - 1900 mm**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Průměr pilového kotouče	254 mm
Max. prořez	45° - 54 mm / 90° - 80 mm
Max. šířka řezu s podélným dorazem	610 mm
Max. šířka řezu vlevo od kotouče	845 mm
Naklonení pilového kotouče	0° - 45°
Průměr odsávacího nátrubku	38 mm / 100 mm
Rozměry pracovního stolu	790 × 350 mm
Otáčky	4000 ot/min
Příkon	2000 W
Elektrické připojení	400 V
Délka ramene	1250 mm
Rozměry posuvného suportu	1320 × 238 mm
Výška stolu	835 mm
Rozměry (š × v × h)	1320 × 1120 × 1750 mm
Hmotnost	155 kg

Doporučené příslušenství



holzcraft

**Pilový kotouč 254 × 30 × 3 mm,
40 zubů**

Objednací číslo	5912026
Cena bez DPH	629 Kč
Cena s DPH	761 Kč