

## ADH 31 C (400 V)



Objednací číslo:  
5904032

**45 990 Kč bez DPH**  
55 648 Kč s DPH

Ideální stroj pro náročné kutily.



- Vhodná pro přesné srovnávání prken, masivního dřeva a lišt
- Snadné a přesné nastavení úběru třísky pro přesné protahování
- Automatický posuv obrobku
- Ozubený ocelový vtahovací válec
- Pogumovaný vytahovací válec chrání povrch obrobku
- Snadno nastavitelný hliníkový doraz pro srovnávání, lze jej naklopit v rozsahu 90° až +45°
- Velký pracovní stůl srovnávačky z žebrovaného hliníkového odlitku
- Velký protahovací stůl z šedé litiny s broušeným povrchem Vestavěný, výklopný odsávací nátrubek

### Bow prospěšnosti



#### **Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



#### **Autorizovaný servis strojů**

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



#### **Záruka 2 roky**

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



#### **Předváděcí centrum Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. pracovní šířka hoblovky	308 mm
Rozměry stolu hoblovky	1295 × 325 mm
Rozměry stolu protahu	545 × 308 mm
Výška protahu	5 – 225 mm
Max. úběr třísky	3 mm
Rychlost protahu	7 m/min
Počet hoblovacích nožů	3
Průměr hoblovacího válce	70 mm
Průměr odsávacího nátrubku	100 mm
Otáčky	5200 ot/min
Příkon	2,2 kW
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	1300 × 1010 × 720 mm
Hmotnost	210 kg

## Doporučené příslušenství



**holzstar**

**Náhradní nože pro ADH 31 C (3 ks)**

Objednací číslo	5914031
<b>Cena bez DPH</b>	<b>1 219 Kč</b>
Cena s DPH	1 475 Kč



**holzstar**

**Seřizovací měrka pro hoblovky ADH C**

Objednací číslo	5914025
<b>Cena bez DPH</b>	<b>119 Kč</b>
Cena s DPH	144 Kč



**holzstar**

**Řetěz pro hoblovky ADH 26 C, ADH 31 C, ADH 41 C**

Objednací číslo	05904026222
<b>Cena bez DPH</b>	<b>260 Kč</b>
Cena s DPH	315 Kč



**holzstar**

**Ozubené kolo pro hoblovky ADH 26 C, ADH 31 C**

Objednací číslo	05904026225
<b>Cena bez DPH</b>	<b>780 Kč</b>
Cena s DPH	944 Kč