


Objednací číslo:
5906017



holzstar

32 690 Kč bez DPH
39 555 Kč s DPH

Kompaktní model s úhlovým dorazem.



- Jednoduché ovládání a nastavení páky pro rychlou a přesnou práci
- Kladkové vedení umožňuje přesný pohyb pracovního stolu
- Výškové přestavení stolu pomocí ručního kola se stupnicí
- Kolíkovací přípavek s rastrovou tyčí s dělením 16/20/22/32 mm
- Excentrický upínač
- Úhlový doraz nastavitelný $\pm 60^\circ$
- Vrtací sklíčidlo Wescott 0-16 mm

Rozsah dodávky

- Excentrický upínač
- Úhlový doraz $\pm 60^\circ$ s pravítkem

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. vrtací šířka	300 mm
Max. vrtací hloubka	140 mm
Výškové nastavení stolu	150 mm
Rozměry pracovního stolu	500 × 207 mm
Upnutí	Wescott sklíčidlo
Průměr nástroje	0 – 16 mm
Průměr odsávacího nátrubku	100 mm
Otáčky	2850 ot/min
Příkon	1,5 kW
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	905 × 1230 × 710 mm
Hmotnost	108 kg

Doporučené příslušenství



holzkraft

Dlabací vrtáky levotočivé, sada 5 ks

Objednací číslo 5333681
Cena bez DPH 2 390 Kč
 Cena s DPH 2 892 Kč



holzkraft

Dlabací vrtáky pravotočivé, sada 5 ks

Objednací číslo 5333682
Cena bez DPH 2 390 Kč
 Cena s DPH 2 892 Kč



holzkraft

Čtyřhranný dlabací vrták do dřeva 6,35 mm (1/4")

Objednací číslo 5916100
Cena bez DPH 439 Kč
 Cena s DPH 531 Kč



holzkraft

Čtyřhranný dlabací vrták do dřeva 8 mm (5/16")

Objednací číslo 5916101
Cena bez DPH 439 Kč
 Cena s DPH 531 Kč



holzkraft

Čtyřhranný dlabací vrták do dřeva 9,5 mm (3/8")

Objednací číslo 5916102
Cena bez DPH 489 Kč
 Cena s DPH 592 Kč



holzkraft

Čtyřhranný dlabací vrták do dřeva 12,7 mm (1/2")

Objednací číslo 5916103
Cena bez DPH 529 Kč
 Cena s DPH 640 Kč