



Objednací číslo:  
5945326

## Produkt již není v nabídce

Formátovací pila se spodní frézou  
a integrovaným předřezovým  
agregátem



- Hlavní pilový kotouč Ø 315 mm s maximální výškou řezu 100 mm, a to i při použití předřezového kotouče.
- Pilový agregát naklápěný v rozsahu 90° až 45°.
- Ideální pro dělení laminovaných desek díky nastavitelnému předřezovému agregátu.
- Vysoce přesný formátovací vozík z eloxovaného hliníku.
- Výsuvný teleskopický příčný doraz z hliníku s podpěrným válečkem materiálu.
- Naklápěcí frézovací vřeteno.
- Čtyři rychlosti otáčení frézovacího vřetena.

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Průměr nástroje	max. 200 mm
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	700 × 1120 × 1540 mm
Hmotnost	425 kg

## Doporučené příslušenství



**holzkraft**

**Pilový kotouč na dřevo Ø 315 mm, 28 zubů, tvrdokov**

Objednací číslo 5263128  
Cena bez DPH 1 649 Kč  
Cena s DPH 1 995 Kč



**holzkraft**

**Pilový kotouč 48 zubů, Ø 315 mm, pro FKS 315**

Objednací číslo 5263148  
Cena bez DPH 1 889 Kč  
Cena s DPH 2 286 Kč



**holzkraft**

**Pilový kotouč 60 zubů, Ø 315 mm, pro FKS 315**

Objednací číslo 5263160  
Cena bez DPH 2 190 Kč  
Cena s DPH 2 650 Kč



**holzkraft**

**Předřezový kotouč 90 x 20 x 3 mm pro FKS 315-2000 E**

Objednací číslo 5910090  
Cena bez DPH 559 Kč  
Cena s DPH 676 Kč