


PHH 1001



Objednací číslo:
6150100

19 190 Kč bez DPH
23 220 Kč s DPH

Kombinace paletového vozíku a
nůžkového stolu. Pojízdňá »zvedací
plošina« se zvedací silou 1000 kg.



- Robustní plně hydraulické zařízení pro zvedání i spouštění
- Lehce jdoucí hydraulická pumpa s tvrdě pochromovaným pístem a přetlakovým ventilem
- Spouštěcí rychlost plynule nastavitelná odpouštěcím ventilem
- Mechanický rychlozdvih s maximální výškou vidlice 800 mm jen s 23 kyvy oje
- Rám a vidlice v ve stabilní a proti zkrutu odolné konstrukci
- Ergonomicky tvarovaná oje s doplňkovým potažením umělou hmotou
- Snadno říditelný díky velkému rejdu $\pm 105^\circ$
- Snadný pojezd i při velkém zatížení při nastavení pumpy do neutrální polohy
- Velmi tichý díky hliníkovým řízeným kolečkům s plně pogumovaným povrchem a dvojítm vidlicovými kolečky z polyuretanu (PU)
- Bezúdržbová kuličková ložiska
- Vyrobeno podle směrnic CE

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum

Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výška zvedací konstrukce	430 mm
Max. nosnost	1000 kg
Šířka vidlice	160 mm
Délka vidlice	1150 mm
Min. výška zdvihu	85 mm
Max. výška zdvihu	715 mm
Rozsah rejdu	210 °
Rozměry řízených kol	180 × 50 mm
Rozměry vidlicových kol	74 × 50 mm
Celková šířka	540 mm
Hmotnost	122 kg