Elektrický paletový vozík EHW 15

DÍLNA

Objednací číslo:
6160115

51 990 Kč bez DPH
62 908 Kč s DPH

Plně elektrické provedení s Li-Ion baterií s nosností 1,5 t.











- Velmi obratný vozík s nízkou hmotností, vhodný také pro použití ve stísněných prostorech, nebo v nákladních vozidlech
- Plynulá regulace rychlosti jízdy kolébkovým spínačem
- Funkce nízké rychlosti umožňuje pomalé manévrování s ojí ve svislé poloze – perfektní ve stísněných prostorách
- Ergonomická hlava oje pro snadné používání
- Výkonná a bezúdržbová lithium-iontová baterie
- Velmi krátká doba nabíjení dvě a půl až tři hodiny, s možností průběžného dobíjení během přestávek nebo prostojů
- Integrovaný systém správy baterie zajišťuje dlouhodobou údržbu a bezpečnost během procesu nabíjení
- Ukazatel nabití baterie na oji

Rozsah dodávky

- **Paletový vozík EHW**

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

- **Nabíječka baterie**
- **Li-Ion baterie**

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. nosnost	1,5 t
Celková šířka	540 mm
Šířka vidlice	160 mm
Délka vidlice	1150 mm
Min. výška zdvihu	85 mm
Max. výška zdvihu	195 mm
Poloměr otáčení	1330 mm
Rychlost zvedání	0,02 m/s
Rychlost spouštění	0,05 m/s
Rychlost pojezdu	4,6 km/h
Max. stoupání (zatížený)	6 %
Max. stoupání (nezatížený)	16 %
Výkon motoru pojezdu	0,65 kW
Výkon motoru zdvihu	0,5 kW
Typ baterie	Li-Ion 24V
Výška těla	628 mm
Hmotnost	123 kg
Hmotnost baterie	4,6 kg
Rozměry řízených kol	210 × 70 mm
Rozměry vidlicových kol	80 × 93 mm
Hladina akustického tlaku LpA	70 dB(A)
Rozměry (š × v × h)	1530 × 1160 × 540 mm

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



Li-Ion akumulátor 24 V / 20 Ah

Objednací číslo	6161242
Cena bez DPH	**11 190 Kč**
Cena s DPH	13 540 Kč



Li-Ion akumulátor 24 V / 36 Ah

Objednací číslo	6161243
Cena bez DPH	**18 190 Kč**
Cena s DPH	22 010 Kč



Kolečko PU EHW Series

Objednací číslo	06160112218
Cena bez DPH	**840 Kč**
Cena s DPH	1 016 Kč



Nabíječka pro 24 V / 12 A pro EHW 12/15

Objednací číslo	6161241
Cena bez DPH	**4 190 Kč**
Cena s DPH	5 070 Kč



Nabíječka pro 24 V / 8 A pro EHW 12/15

Objednací číslo	6161240
Cena bez DPH	**2 290 Kč**
Cena s DPH	2 771 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.