

Pojízdný autozvedák RWHA 2501

Objednací číslo:
6201136

5 290 Kč bez DPH
6 401 Kč s DPH

Robustní nízkoprofilový pojízdný
dílenský zvedák z AL slitiny a oceli.



- Lehká, robustní hliníková konstrukce
- Dvoudílná páka pumpy s úchopovou pěnou zajišťuje pevné uchopení a snadnou manipulaci
- Extra plochý, obzvláště vhodný pro zvedání nízkých sportovních automobilů
- S dvojitým pístem je potřeba méně kyvů oje do maximální výšky
- Ovládání ventilu pomocí otočné páky čerpadla
- Pomalé, bezpečné spouštění při zatížení
- Gumová podložka chrání sedlo i vozidlo

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. nosnost	2500 kg
Min. výška zdvihu	90 mm
Max. výška zdvihu	485 mm
Rozměry (š × v × h)	162 × 300 × 660 mm
Hmotnost	27 kg

Doporučené příslušenství



Příčný nosník pro autozvedák

Objednací číslo	6201139
Cena bez DPH	1 590 Kč
Cena s DPH	1 924 Kč