

Pískovací box SSK




3.1

Objednací číslo:
6204005

35 090 Kč bez DPH
42 459 Kč s DPH

Samostatně stojící box s aktivním odsáváním pro pískování středně velkých předmětů. Vhodný např. k zdrsnění, vyhlazení, k renovacím zašlých povrchů, odstranění rzi, okují, barvy apod.



- Pro otryskávání větších předmětů
- Aktivní odsávání s filtrační jednotkou s ručním oklepem filtru
- Nožní ovládání spouštění tlakového vzduchu
- Regulátor tlaku s manometrem na vstupu stlačeného vzduchu
- Velmi velké, výklopné víko s plynovými vzpěrami
- Zásobník na 45 l abraziva se spodním otvorem
- Dvě koncovky odsávání Ø 92 a 64 mm
- Dvě zářivky (230 V) ve zvláštním krytu s ochranným štítkem a vyměnitelnou fólií (včetně 5 ks náhradních fólií)
- Společný vypínač odsávání a osvětlení boxu

Rozsah dodávky

- **Kvalitní pískovací pistole s keramickou tryskou**
- **Keramické trysky 6, 6, 7, 7 mm**
- **2 x Zářivka 230 V v ochranném krytu**

- Spínač na sání a rozvícení
- 5 x náhradní ochranná fólie na sklo
- Integrované latexové rukavice
- Regulátor tlaku s manometrem

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.














Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. provozní tlak	8,6 bar
Pracovní tlak	3,4 – 8,0 bar
Objem nádoby	340 l
Max. hmotnost obrobku	120 kg
Přípojka vzduchu	3/8 "
Spotřeba vzduchu	400 - 800 l/min
Zrnitost abraziva	40 – 120 mesh
Max. hmotnost abraziva	125 kg
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	1310 × 1700 × 920 mm
Hmotnost	124 kg

Doporučené příslušenství

 <p>Pískovací směs - kbelík 14 kg, zrnitost 0,2 - 1,6 mm</p> <p>Objednací číslo 250119 Cena bez DPH 499 Kč Cena s DPH 604 Kč</p>	 <p>Pískovací směs - kbelík 15 kg, zrnitost 0,2 - 2,25 mm</p> <p>Objednací číslo 250123 Cena bez DPH 499 Kč Cena s DPH 604 Kč</p>	 <p>Unicraft Filtr pro pískovačku (SSK / MSSG)</p> <p>Objednací číslo 6204123 Cena bez DPH 1 179 Kč Cena s DPH 1 427 Kč</p>	 <p>Unicraft Pískovací pistole (pro SSK 3 / SSK 4)</p> <p>Objednací číslo 6204124 Cena bez DPH 1 049 Kč Cena s DPH 1 269 Kč</p>
 <p>Unicraft Sada keramických trysek 2x6, 2x7 mm (pro SSK 3 / SSK 4)</p> <p>Objednací číslo 6204131 Cena bez DPH 199 Kč Cena s DPH 241 Kč</p>	 <p>Unicraft Ochranné rukavice (pro SSK 2,5 / SSK 3 / SSK 4)</p> <p>Objednací číslo 6204120 Cena bez DPH 309 Kč Cena s DPH 374 Kč</p>	 <p>Unicraft Průzorové okno (pro SSK 2,5 / SSK 3)</p> <p>Objednací číslo 6204122 Cena bez DPH 539 Kč Cena s DPH 652 Kč</p>	 <p>Unicraft Ochranná fólie průzoru - 5 ks (pro SSK 2 / SSK 2,5 / SSK 3)</p> <p>Objednací číslo 6204111 Cena bez DPH 139 Kč Cena s DPH 168 Kč</p>
 <p>Unicraft Ochranný kryt zářivky (pro SSK 2,5 / SSK 3)</p> <p>Objednací číslo 6204125 Cena bez DPH 109 Kč Cena s DPH 132 Kč</p>	 <p>Unicraft Ochranná fólie zářivky - 5 ks (pro SSK 2,5 / SSK 3)</p> <p>Objednací číslo 6204126 Cena bez DPH 109 Kč Cena s DPH 132 Kč</p>	<p>Unicraft Zářivka (pro SSK 2,5 / SSK 3)</p> <p>Objednací číslo 6204127 Cena bez DPH 109 Kč Cena s DPH 132 Kč</p>	 <p>aircraft Borokarbidová tryska 6 mm (pro SSK 3.1 / SSK 4)</p> <p>Objednací číslo 6204133 Cena bez DPH 1 149 Kč Cena s DPH 1 390 Kč</p>

Doporučené příslušenství



Borkarbidová tryska 7 mm (pro SSK 3.1 / SSK 4)

Objednací číslo	6204134
Cena bez DPH	1 199 Kč
Cena s DPH	1 451 Kč



Magnetický ventil pro pískovací boxy SSK 3, SSK 3.1, SSK 4

Objednací číslo	06204002MV
Cena bez DPH	970 Kč
Cena s DPH	1 174 Kč



Motor odsávání k pískovacím boxům SSK

Objednací číslo	0620400225
Cena bez DPH	3 220 Kč
Cena s DPH	3 896 Kč