Objednací číslo:
6204010

5 290 Kč bez DPH
6 401 Kč s DPH

Stolní pískovací box pro pískování menších předmětů.












- Vhodný pro různé druhy abraziva, např. křemičitý písek, skleněné mikrokuličky, plastové granuláty a dalšími druhy abraziv
- Ideální pro odstraňování nátěrů, čištění a odrezování kovových dílů všeho druhu
- Kvalitní pracovní rukavice z latexu pevně uchycené ke skříni boxu
- Průzor s ochrannou fólií zajišťuje optimální viditelnost a bezpečnost při práci
- Bezprašný provoz díky obvodovému těsnění víka a rámu dvířek
- Stabilní pracovní rošt umožňuje pohodlné uložení obrobků uvnitř kabiny
- Vybaveno otvorem pro vypouštění abraziva
- Sací trubice abraziva umístěná ve spodní části sběrné nádoby
- Vnější připojení stlačeného vzduchu
- Regulace pracovního tlaku pomocí regulátoru s manometrem
- Pevná tryska s možností naklopení o 120° pro pohodlnou práci oběma rukama
- Ovládání proudění vzduchu nožním pedálem
- Integrované odvětrávání kabiny s vyměnitelným vzduchovým filtrem

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

- 12V zářivkové osvětlení s napájením 230 V a externím vypínačem

Rozsah dodávky

- **3 keramické trysky (3,5 mm)**
- **3 náhradní ochranné fólie pro průzor**

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Objem	25,4 l
Max. provozní tlak	5,5 - 7,9 bar
Přípojka vzduchu	1/4 "
Průměr otvoru pro ruce	100 mm
Spotřeba vzduchu	196 l/min
Průměr trysky	3,5 mm
Doporučená zrnitost abraziva	0,2 – 0,3 mm mm
Max. hmotnost abraziva	5,45 kg
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	475 × 370 × 370 mm
Hmotnost	12,5 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



unicraft

Ochranné rukavice (pro SSK 1.5)

Objednací číslo	6204160
Cena bez DPH	**219 Kč**
Cena s DPH	265 Kč



unicraft

LED světlo (pro SSK 1.5)

Objednací číslo	6204166
Cena bez DPH	**549 Kč**
Cena s DPH	664 Kč

unicraft

Filtr (pro SSK 1.5)

Objednací číslo	6204162
Cena bez DPH	**159 Kč**
Cena s DPH	192 Kč



unicraft

Keramická tryska 3,5mm

Objednací číslo	6204163
Cena bez DPH	**26 Kč**
Cena s DPH	31 Kč



unicraft

Ochranná fólie průzoru - 5 ks (pro SSK 1.5)

Objednací číslo	6204164
Cena bez DPH	**179 Kč**
Cena s DPH	217 Kč

unicraft

Průzorové okno (pro SSK 1.5)

Objednací číslo	6204165
Cena bez DPH	**199 Kč**
Cena s DPH	241 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.