


Objednací číslo:
6204010



Produkt již není v nabídce

Stolní pískovací box pro pískování menších předmětů.



- Vhodný pro různé druhy abraziva, např. křemičitý písek, skleněné mikrokuličky, plastové granuláty a dalšími druhy abraziv
- Ideální pro odstraňování nátěrů, čištění a odrezování kovových dílů všeho druhu
- Kvalitní pracovní rukavice z latexu pevně uchycené ke skříni boxu
- Průzor s ochrannou fólií zajišťuje optimální viditelnost a bezpečnost při práci
- Bezprašný provoz díky obvodovému těsnění víka a rámu dvířek
- Stabilní pracovní rošt umožňuje pohodlné uložení obrobků uvnitř kabiny
- Vybaveno otvorem pro vypouštění abraziva
- Sací trubice abraziva umístěná ve spodní části sběrné nádoby
- Vnější připojení stlačeného vzduchu
- Regulace pracovního tlaku pomocí regulátoru s manometrem
- Pevná tryska s možností naklopení o 120° pro pohodlnou práci oběma rukama
- Ovládání proudění vzduchu nožním pedálem
- Integrované odvětrávání kabiny s vyměnitelným vzduchovým filtrem

- 12V zářivkové osvětlení s napájením 230 V a externím vypínačem

Rozsah dodávky

- 3 keramické trysky (3,5 mm)
- 3 náhradní ochranné fólie pro průzor

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Objem	25,4 l
Max. provozní tlak	5,5 - 7,9 bar
Přípojka vzduchu	1/4 "
Průměr otvoru pro ruce	100 mm
Spotřeba vzduchu	196 l/min
Průměr trysky	3,5 mm
Doporučená zrnitost abraziva	0,2 – 0,3 mm mm
Max. hmotnost abraziva	5,45 kg
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	475 × 370 × 370 mm
Hmotnost	12,5 kg