

Infračervený zářič ILT 3W



Objednací číslo:
6205000

24 990 Kč bez DPH
30 238 Kč s DPH

Infračervený zářič na sušení laku s robustní konstrukcí z hliníku a oceli a hydraulickým ramenem.



- Vysoce kvalitní V Power 21" (50 cm) křemíkové halogenové krátkovlnné infračervené zářivkové trubice
- Efektivně vysušuje vrstvy laku zevnitř i zvenčí, čímž šetří čas a zamezuje tvorbě bublin
- Plně automatické digitální nastavení výkonu pomocí LED displeje s časovačem
- Elektronické nastavení teploty 40 – 100° C
- Každý ze tří modulů lze jednotlivě zapnout
- Kryt zářiče je otočný a naklopitelný o 300°
- Dvě nastavitelné fáze sušení:
- **PULSE:** Intervalový provoz pro odpařování/předsušení
- **ROUTINE:** Nepřetržitý provoz pro tvrzení
- Pojezdová kolečka s kuličkovými ložisky a brzdou

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Plocha sušení	1200 × 1000 mm
Časovač	0 – 99 minut
Teplota min./max.	40 – 100 °C
Příkon	3 × 1100 W
Elektrické připojení	230 V
Hmotnost	45 kg

Doporučené příslušenství



**Náhradní zářivková trubice pro
ILT 3W**

Objednací číslo	6205005
Cena bez DPH	2 190 Kč
Cena s DPH	2 650 Kč