DÍLNA

unicraft

Objednací číslo:
6220001

8 390 Kč bez DPH
10 152 Kč s DPH

Uzavřená konstrukce pro důkladné čištění složitých dílů.












- Optimální čištění i tam, kam se nedostanete kartáčem nebo hadříkem.
- I složité díly lze před pájením nebo lakováním snadno a rychle vyčistit a odmastit
- Pistole s vysokým pracovním tlakem pro rychlé čištění a ofukování
- Optimální výhled na pracovní plochu díky jasnému vnitřnímu osvětlení a velkému průzoru
- **Čistá práce:**
- Díky uzavřené konstrukci zůstávají nečistoty v kabině
- Ventilátor zajišťuje čistý vzduch v kabině
- Vestavěné pohodlné ochranné rukavice
- **Propracované detaily:**
- Velké víko s hladkým chodem pro rychlé a snadné nakládání a vykládání materiálu
- Díky kompaktnímu provedení se kabina vejde na každý pracovní stůl
- Síto, podpůrná mřížka a zásobník na vodu jsou snadno odnímatelné.
- Jednoduchá přípojka stlačeného vzduchu na pravé straně kabiny

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Pracovní tlak	5 – 8 bar
Nádrž na čisticí prostředek	4 – 9 l
Výkon čerpadla čisticího prostředku	0,8 l/min
Přípojka vzduchu	1/4 "
Objem pracovního prostoru	140 l
Průměr otvoru pro ruce	100 mm
Spotřeba vzduchu	140 l/min
Max. nosnost mřížky	40 kg
Příkon	40 W
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	785 × 700 × 595 mm
Hmotnost	29,5 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství

unicraft

Čistící a ofukovací pistole (pro TWG 1)

Objednací číslo	6231000
Cena bez DPH	**369 Kč**
Cena s DPH	446 Kč



unicraft

Zářivka (pro TWG 1)

Objednací číslo	6231001
Cena bez DPH	**329 Kč**
Cena s DPH	398 Kč



unicraft

Průzor (pro TWG 1)

Objednací číslo	6231002
Cena bez DPH	**329 Kč**
Cena s DPH	398 Kč



unicraft

Ochranné rukavice (pro TWG 1)

Objednací číslo	6231003
Cena bez DPH	**299 Kč**
Cena s DPH	362 Kč



cleancraft

Univerzální čistící prostředek UR, 10 litrů

Objednací číslo	7321910
Cena bez DPH	**1 629 Kč**
Cena s DPH	1 971 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.