

Objednací číslo:
6261030

5 590 Kč bez DPH
6 764 Kč s DPH

Přenosný axiální ventilátor



- Přívod čerstvého vzduchu do špatně větraných nebo uzavřených prostor (např. sklepy)
- Odvod vlhkého vzduchu, teplého vzduchu, svářečských zplodin, kouře, výfukových plynů nebo zápachu
- Chlazení, větrání, vysoušení a cirkulace vzduchu ve velkých prostorech, jako jsou výrobní haly, dílny, sklady nebo staveniště
- Kryt je vyroben z vysoce odolného polypropylenu s dlouhou životností
- Výkonný ventilátor pro velký objem proudícího vzduchu
- Možnost prodloužení dosahu připojením více vzduchových hadic

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. průtok vzduchu	3230 m ³ /h
Rychlost proudění vzduchu	15,6 m/s
Průměr lopatkového kola	303 mm
Délka kabelu	4,5 m
Otáčky	2850 ot/min
Průměr otvoru	285 mm
Příkon	750 W
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	495 × 520 × 385 mm
Hmotnost	13,5 kg
Hladina akustického tlaku LpA	84,5 dB(A)

Doporučené příslušenství



**Hadice pro mobilní ventilátor - ø
300 mm / 10 m**

Objednací číslo	6260130
Cena bez DPH	1 799 Kč
Cena s DPH	2 177 Kč