

Objednací číslo:  
6261030

**5 590 Kč bez DPH**  
6 764 Kč s DPH

Přenosný axiální ventilátor



- Přívod čerstvého vzduchu do špatně větraných nebo uzavřených prostor (např. sklepy)
- Odvod vlhkého vzduchu, teplého vzduchu, svářečských zplodin, kouře, výfukových plynů nebo zápachu
- Chlazení, větrání, vysoušení a cirkulace vzduchu ve velkých prostorech, jako jsou výrobní haly, dílny, sklady nebo staveniště
- Kryt je vyroben z vysoce odolného polypropylenu s dlouhou životností
- Výkonný ventilátor pro velký objem proudícího vzduchu
- Možnost prodloužení dosahu připojením více vzduchových hadic

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. průtok vzduchu	3230 m <sup>3</sup> /h
Rychlost proudění vzduchu	15,6 m/s
Průměr lopatkového kola	303 mm
Otáčky	2850 ot/min
Průměr otvoru	285 mm
Příkon	750 W
Elektrické připojení	230 V
Délka kabelu	4,5 m
Rozměry (š × v × h)	495 × 520 × 385 mm
Hmotnost	13,5 kg
Hladina akustického tlaku LpA	84,5 dB(A)

## Doporučené příslušenství



**Hadice pro mobilní ventilátor - ø  
300 mm / 10 m**

Objednací číslo	6260130
<b>Cena bez DPH</b>	<b>1 799 Kč</b>
Cena s DPH	2 177 Kč