

RV 125



Objednací číslo:
6261125

Produkt již není v nabídce

Radiální ventilátor pro všestranné použití.



- Kovový rám chrání stroj a usnadňuje jeho přenášení
- Pro odsávání prachu, třísek, kouře, dřevěných a plastových částic, atd.
- Vysoká účinnost

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum

Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Průměr lopatkového kola	295 mm
Max. množství vzduchu (m ³ /min)	1210 m ³ /min
Výstupní průměr	150 mm
Stupeň ochrany	IP54
Průměr odsávacího nátrubku	125 mm
Otáčky	2850 ot/min
Příkon	1500 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	589 × 568 × 540 mm
Hmotnost	35 kg
Hladina akustického tlaku LpA	75 dB(A)

Doporučené příslušenství



**Polyuretanová hadice ø 150 mm -
délka 9 m (1 kus) pro RV 125**

Objednací číslo	5142506
Cena bez DPH	4 490 Kč
Cena s DPH	5 433 Kč



**Polyuretanová hadice ø 125 mm -
délka 9 m (1 kus) pro RV 125**

Objednací číslo	5142509
Cena bez DPH	5 490 Kč
Cena s DPH	6 643 Kč