Odvlhčovač vzduchu LEF 12

Objednací číslo:
6262040

Produkt již není v nabídce

Spolehlivý a účinný vysoušeč s časovačem








- Ideální pro malé prostory, jako jsou koupelny, ložnice, skladovací místnosti a sklepy
- K dispozici jsou různé režimy, včetně nepřetržitého provozu, automatického režimu a funkce ventilátoru
- Praktická funkce 24hodinového časovače
- Nastavitelné cílové hodnoty vlhkosti
- Přehledný LED displej pro uživatelsky přívětivé ovládání
- Snadno vyjímatelná nádržka na kondenzát
- Díky přípojce pro odvod kondenzátu není nutné nádržku neustále vyprazdňovat
- Omyvatelný uhlíkový filtr pro neutralizaci pachů
- Praktická funkce samovysoušení vysuší vnitřek přístroje a zabrání tak tvorbě plísní a pachů před uskladněním
- Pohodlná rukojeť pro přenášení

Bow prospěšnosti

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Chladicí kapalina	R290
Výkon vysoušení	20 l/24 h (30°C / 80 % RH)
Provozní teplota	5 – 32 °C °C
Max. množství vzduchu	100 m^3/h
Objem nádoby kondenzátu	1,5 l
Příkon	200 W
Elektrické připojení	230 V
Hmotnost	9,5 kg
Rozměry (š × v × h)	256 × 434 × 203 mm
Hladina akustického tlaku LpA	43 dB(A)

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.