

Objednací číslo:  
6301200

### Produkt již není v nabídce

Robustní konstrukce pro náročné použití.



- Elektro-hydraulický lis s lisovací silou až 200 t
- Robustní svařovaná konstrukce
- Tlak lze odečítat pomocí manometru
- Rychlejší pracovní cykly oproti běžným hydraulickým lisům díky integrovanému elektromotoru
- Rychlé a bezpečné nastavení výšky pracovního stolu pomocí ruční kliky s lankovým mechanismem a zajišťovacími čepy
- Určeno pro vylisování a zalisování ložisek, čepů a pouzder, dále pro opravárenské a montážní práce, lisovací operace, zatěžovací zkoušky, zkoušky svarových vzorků atd.

## Rozsah dodávky

- dodáváno bez hydraulického oleje

## Bow prospěšnosti



**Předprodejní kontrola**  
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



**Autorizovaný servis strojů**  
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



**Záruka 2 roky**  
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



**Předváděcí centrum Olomouc**  
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. lisovací tlak	200 t
Zdvih pístu	350 mm
Rychlost lisování	1,8 mm/s
Průměr pístu	140 mm
Max. pracovní šířka	1002 mm
Otáčky	1400 ot/min
Olejová náplň	34 l
Příkon	1,5 kW
Elektrické připojení	400 V
Pracovní výška	93 - 918 mm
Rozměry (š × v × h)	1462 × 2109 × 995 mm
Hmotnost	1362 kg

## Doporučené příslušenství



**Ochranná mřížka pro WPP 150  
HMC**

Objednací číslo	6300008
<b>Cena bez DPH</b>	<b>1 990 Kč</b>
Cena s DPH	2 408 Kč