

Indukční ohřívač IHG 1200



Objednací číslo:
6400013

13 150 Kč bez DPH
15 912 Kč s DPH

Přenosný indukční ohřívač pro
opravy a údržbu automobilů



- Pro demontáž a montáž ložisek, pouzder a hřídelí
- Pro rovnání rámců a plechových dílů
- Snadná přeprava díky kompaktním rozměrům a nízké hmotnosti 4,5 kg
- Vysoká univerzálnost v oblasti karosářství a užitkových vozidel díky bohatému standardnímu příslušenství
- Možnost rozšíření o další příslušenství
- Odstraňování drobných promáčklín po krupobití bez poškození laku
- Odstraňování tmelů, těsnících hmot a výplní
- Uvolňování zadřených a rezivělých spojů (šrouby, matice, pouzdra, těsnění, panty apod.)
- Ohřev dílů na teplotu přesahující 800 °C
- Ochrana proti přehřátí díky dvěma ventilátorům

Rozsah dodávky

- **Plastové pouzdro**
- **Přední cívka Ø 19 mm**
- **Přední cívka Ø 26 mm**
- **Flexibilní spirálová cívka**
- **Plochá spirálová cívka**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Velikost matice	M22
Jištění	8 A
Příkon	1200 W
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	340 × 80 × 60 mm
Hmotnost	2 kg
Stupeň krytí	IP20

Doporučené příslušenství



Plochá spirálová cívka (PAD cívka)

Objednací číslo	6411002
Cena bez DPH	799 Kč
Cena s DPH	967 Kč