

# Indukční ohřivač IHG 10000



Objednací číslo:  
6420100

**Produkt již není v nabídce**

Výkonný a mobilní indukční ohřivač  
s podvozkem



- Moderní, kapalinou chlazené zařízení vyvinuté především pro rovnání po svařování
- Lehká ruční indukční hlavice pro komfortní práci
- Vybaveno vysoce výkonným chladicím systémem umožňujícím nepřetržitý provoz
- Kapalinou chlazené induktory pro dlouhodobý a stabilní výkon
- Cílený, bezpečný a rychlý ohřev deformovaných oblastí bez použití otevřeného plamene nebo mechanické síly
- Plynule nastavitelný výkon
- Rovnání svařovaných rámců a konstrukčních dílů
- Odstraňování deformací na krytech a panelech
- Korekce ohnutých profilů po svařování
- Přesné lícování montážních dílů

## Rozsah dodávky

- Držák cívky s kabelem 4 m
- Fokusovací cívka kruhová Ø 32 mm
- Náplň chladicího okruhu 10 l

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

<b>Technická data</b>	
Max. tloušťka materiálu	40 mm
Velikost matice	> M45
Délka kabelu indukčního nástroje	4 m
Stupeň krytí	IP21
Objem nádoby	10 l
Jištění	16 A
Příkon	10 kW
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	540 × 710 × 810 mm
Hmotnost	58 kg