Indukční ohřívač IHG 10000

Objednací číslo:
6420100

Produkt již není v nabídce

Výkonný a mobilní indukční ohřívač s podvozkem










- Moderní, kapalinou chlazené zařízení vyvinuté především pro rovnání po svařování
- Lehká ruční indukční hlavice pro komfortní práci
- Vybaveno vysoce výkonným chladicím systémem umožňujícím nepřetržitý provoz
- Kapalinou chlazené induktory pro dlouhodobý a stabilní výkon
- Cílený, bezpečný a rychlý ohřev deformovaných oblastí bez použití otevřeného plamene nebo mechanické síly
- Plynule nastavitelný výkon
- Rovnání svařovaných rámů a konstrukčních dílů
- Odstraňování deformací na krytech a panelech
- Korekce ohnutých profilů po svařování
- Přesné lícování montážních dílů

Rozsah dodávky

- **Držák cívky s kabelem 4 m**
- **Fokusovací cívka kruhová Ø 32 mm**
- **Náplň chladicího okruhu 10 l**

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Max. tloušťka materiálu	40 mm
Velikost matice	> M45
Délka kabelu indukčního nástroje	4 m
Objem nádoby	10 l
Jištění	16 A
Příkon	10 kW
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	540 × 710 × 810 mm
Hmotnost	58 kg
Stupeň krytí	IP21

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.