

# Plynový ohřívač vzduchu GHG 30



Objednací číslo:  
6520030

**4 290 Kč bez DPH**  
5 191 Kč s DPH

Mobilní plynové topidlo, propan-  
butan, 230 V.



- Robustní kovové pouzdro
- Vysoký topný výkon
- Jednoduché zapalování stisknutím tlačítka
- Díky vysokému topnému výkonu je dosaženo rychlého vytápění
- Ochrana proti přehřátí, která v případě přehřátí automaticky přeruší přívod plynu ventilátor pokračuje v chodu kvůli chlazení
- Dodatečně integrované teplotní čidlo slouží jako ochrana proti selhání plamene a zabraňuje úniku nespáleného plynu
- Regulace topného výkonu

## Rozsah dodávky

- Standardní redukční ventil s plynovou přípojkou 1,5 m

## Bow prospěšnosti



#### **Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



#### **Autorizovaný servis strojů**

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



#### **Záruka 2 roky**

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



#### **Předváděcí centrum Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výkon ventilátoru	1000 m <sup>3</sup> /h
Spotřeba paliva	1,3 – 2,18 kg/h
Délka	465 mm
Výška	385 mm
Průměr	245 mm
Elektrické připojení	230 V
Hmotnost	5,9 kg
Hladina akustického tlaku LpA	63 dB(A)
Stupeň krytí	IPx4