

Elektrocentrála PG 32 SR



Objednací číslo:
6700030

Produkt již není v nabídce

Výkonná, robustní a snadno použitelná elektrocentrála se synchronním generátorem. Především vhodná pro pohon strojů a elektronářadí s tzv. těžkým startem.



- Profesionální elektrocentrály v běžném provedení
- Vysoká spolehlivost a efektivita
- Kapacitní regulace napětí
- Přípojky jsou vhodně umístěné na přední straně
- Ochranný jistič chrání před přetížením
- Vypnutí při nedostatku oleje
- Krátkodobý výkon o hodnotě až trojnásobku jmenovitého výkonu

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Stupeň krytí generátoru	IP 23
Stupeň krytí zásuvek	IP 54
Max. výkon LTP 230 V	2,6 kW / 2,8 kVA
Trvalý výkon COP 230 V	2,2 kW / 2,3 kVA
Motor	Honda GP160
Pohonná hmota	Benzín
Startér	Ruční
Spotřeba při 75% zatížení	0,88 l/hod.
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	625 × 455 × 455 mm
Hmotnost	38 kg

Doporučené příslušenství



Podvozek Standard

Objednací číslo 6709900
Cena bez DPH 3 590 Kč
 Cena s DPH 4 344 Kč



Podvozek se sklopnými rukojeťmi

Objednací číslo 6709901
Cena bez DPH 7 390 Kč
 Cena s DPH 8 942 Kč