

# Elektrocentrála PG-E 40 SRA



Objednací číslo:  
6706040

**9 990 Kč bez DPH**  
12 088 Kč s DPH

Elektrocentrála se synchronním generátorem.



- Krátkodobý výkon o hodnotě až trojnásobku jmenovitého výkonu
- Automatická regulace napětí AVR
- Ochranný jistič chrání před přetížením
- Vypnutí při nedostatku oleje
- Displej 3 v 1 – zobrazuje napětí, frekvenci a provozní hodiny
- Dlouhá výdrž díky velké nádrži
- Nádrž s ukazatelem hladiny
- Přípojky jsou vhodně umístěné na přední straně
- Vybavené podvozkem se sklopnými rukojetmi
- Vhodná pro pohon jednofázových dílenských kompresorů, např. Mobilboy 301/50 E

## Bow prospěšnosti



**Předprodejní kontrola**  
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



**Autorizovaný servis strojů**  
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



**Záruka 2 roky**  
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



**Předváděcí centrum Olomouc**  
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

<b>Technická data</b>	
Max. výkon LTP 230 V	3,8 kW
Trvalý výkon COP 230 V	3,3 kW
El. zásuvky	2 × 230 V Schuko
Objem nádrže	15 l
Stupeň krytí generátoru	IP 23
Stupeň krytí zásuvek	IP 44
Motor	SC170B
Pohonná hmota	Benzín
Startér	Ruční
Provozní doba při 50% zatížení	14 h
Provozní doba při 100% zatížení	9,5 h
Rozměry (š × v × h)	595 × 460 × 527 mm
Hmotnost	50 kg
Hl. akustického výkonu LWA	95 dB(A)
Hladina akustického tlaku LpA	75 dB(A)

## Doporučené příslušenství



**Víko palivové nádrže pro  
centrály PG-E 30, 40, 60, 80**

Objednací číslo 067054150G5A2

**Cena bez DPH 410 Kč**

Cena s DPH 496 Kč