

Elektrocentrála PG-E 60 SEA



Objednací číslo:
6706060

20 690 Kč bez DPH
25 035 Kč s DPH

Elektrocentrála se synchronním generátorem.



- Krátkodobý výkon o hodnotě až trojnásobku jmenovitého výkonu
- Automatická regulace napětí AVR
- Ochranný jistič chrání před přetížením
- Vypnutí při nedostatku oleje
- Displej 3 v 1 – zobrazuje napětí, frekvenci a provozní hodiny
- Dlouhá výdrž díky velké nádrži
- Nádrž s ukazatelem hladiny
- Přípojky jsou vhodně umístěné na přední straně
- Vybavené podvozkem se sklopnými rukojetmi
- Vhodná pro pohon jednofázových dílenských kompresorů, např. Airstar 421/50 nebo například tlakové myčky HDR-K 39-12 až HDR-K-54-16

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum

Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. výkon LTP 230 V	5,5 kW
Trvalý výkon COP 230 V	5,0 kW
El. zásuvky	2× 230 V Schuko, 1× 230 V CEE 32A
Objem nádrže	25 l
Stupeň krytí generátoru	IP 23
Stupeň krytí zásuvek	IP 44
Motor	SC188F
Pohonná hmota	Benzín
Startér	El. startér / Ruční
Provozní doba při 50% zatížení	16 h
Provozní doba při 100% zatížení	8,2 h
Rozměry (š × v × h)	700 × 526 × 580 mm
Hmotnost	81 kg
Hl. akustického výkonu LWA	96 dB(A)
Hladina akustického tlaku LpA	76 dB(A)

Doporučené příslušenství



**Víko palivové nádrže pro
centrály PG-E 30, 40, 60, 80**

Objednací číslo 067054150G5A2

Cena bez DPH 410 Kč

Cena s DPH 496 Kč