


# Elektrocentrála PG-E 80 TEA



Objednací číslo:  
6706080

**23 790 Kč bez DPH**  
28 786 Kč s DPH

Elektrocentrála se synchronním generátorem.



- Krátkodobý výkon o hodnotě až trojnásobku jmenovitého výkonu
- Automatická regulace napětí AVR
- Ochranný jistič chrání před přetížením
- Vypnutí při nedostatku oleje
- Displej 3 v 1 – zobrazuje napětí, frekvenci a provozní hodiny
- Dlouhá výdrž díky velké nádrži
- Nádrž s ukazatelem hladiny
- Přípojky jsou vhodně umístěné na přední straně
- Vybavené podvozkem se sklápěcími rukojetmi
- Vhodná pro pohon třífázových kompresorů do výkonu 4 kW, např. Airstar 703/90

## Bow prospěšnosti



**Předprodejní kontrola**  
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



**Autorizovaný servis strojů**  
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



**Záruka 2 roky**  
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



**Předváděcí centrum Olomouc**  
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. výkon LTP 230 V	2,5 kW
Trvalý výkon COP 230 V	2,3 kW
Max. výkon LTP 400 V	7,0 kW
Trvalý výkon COP 400 V	6,5 kW
El. zásuvky	2× 230 V Schuko, 1× 400 V CEE 10 A
Objem nádrže	25 l
Stupeň krytí generátoru	IP 23
Stupeň krytí zásuvek	IP 44
Motor	SC190F
Pohonná hmota	Benzín
Startér	El. startér / Ruční
Provozní doba při 50% zatížení	13 h
Provozní doba při 100% zatížení	8,5 h
Rozměry (š × v × h)	700 × 526 × 580 mm
Hmotnost	88 kg
Hl. akustického výkonu LWA	96 dB(A)
Hladina akustického tlaku LpA	76 dB(A)

## Doporučené příslušenství



**Víko palivové nádrže pro  
centrály PG-E 30, 40, 60, 80**

Objednací číslo 067054150G5A2

**Cena bez DPH 410 Kč**

Cena s DPH 496 Kč