


Synchronní elektrocentrála PG-E 55 SEA 4 in 1

Objednací číslo:
6706955

84 990 Kč bez DPH
102 838 Kč s DPH

Mobilní elektrocentrála se svářecím
agregátem, kompresorem a
integrováním osvětlením

unicraft



- Multifunkční elektrocentrála vhodná pro staveniště a venkovní použití díky kombinaci funkcí svářečky, kompresoru a pracovního osvětlení.
- Vybavena ručním i elektrickým startováním.
- Sytič pro snadné startování studeného motoru.
- Integrovaná regulace AVR pro stabilní výstupní napětí generátoru.
- Velmi robustní konstrukce rámu
- Plná gumová kolečka
- Výškově nastavitelné osvětlení se čtyřmi LED svítilny pro 360° osvětlení pracovního prostoru.
- Integrovaný kompresor
- Dvě jednoruční rychlospojky pro připojení pneumatického nářadí.
- Plynule nastavitelný svařovací proud až do 200 A – ideální pro různé svařovací práce metodou MMA

(elektroda).

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Objem nádrže	30 l
El. zásuvky	1× 230 V / 32 A 1× 230 V / 16 A
Stupeň krytí generátoru	IP21S
Stupeň krytí zásuvek	IP 44
Max. výkon LTP 230 V	5,5 kW
Trvalý výkon COP 230 V	5 kW
Motor	SV750
Pohonná hmota	Benzín
Startér	Ruční / elektrický
Provozní doba při 50% zatížení	cca 18 h
Provozní doba při 100% zatížení	cca 9 h
Rozměry (š × v × h)	851 × 780 × 583 mm
Hmotnost	158 kg
Hl. akustického výkonu LWA	103 dB(A)
Hladina akustického tlaku LpA	97 dB(A)