


Invertorová elektrocentrála PG-I 45 SE-S HC

Objednací číslo:
6707145

18 690 Kč bez DPH
22 615 Kč s DPH

Spolehlivá elektrocentrála s ručním i elektrickým startem pro použití na zahradě, při kempování, či vhodná jako záložní zdroj pro dům.

unicraft



- Moderní technologie invertoru (měniče) zajišťuje konstantní výkon
- Výstupní napětí s čistou sinusovou křivkou pro bezpečné napájení citlivé elektroniky (např. PC, řídicí technika, měřicí přístroje)
- Moderní invertorová technologie se stabilním a konstantním výstupním výkonem
- Úsporný provoz díky plynulé regulaci otáček podle aktuálního zatížení
- ECO režim optimalizující otáčky motoru dle odběru výkonu pro snížení spotřeby paliva a hluchosti
- Ruční i elektrické startování
- Kontrolky výstupního napětí, přetížení a nedostatku oleje
- Sytič pro bezproblémový studený start

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Objem nádrže	12 l
El. zásuvky	2× 230 V / 16 A 1× 12 V DC / 8,3 A
Stupeň krytí generátoru	IP 23 M
Stupeň krytí zásuvek	IP 44
Max. výkon LTP 230 V	4,4 kW
Trvalý výkon COP 230 V	4 kW
Pohonná hmota	Benzín
Startér	Ruční / elektrický
Provozní doba při 50% zatížení	cca 7,5 h
Provozní doba při 100% zatížení	cca 4,5 h
Rozměry (š × v × h)	595 × 515 × 440 mm
Hmotnost	40 kg
Hl. akustického výkonu LWA	97 dB(A)
Hladina akustického tlaku LpA	77 dB(A)