


Invertorová elektrocentrála PG-I 85 TE HC



Objednací číslo:
6707286

31 990 Kč bez DPH
38 708 Kč s DPH

Spolehlivá elektrocentrála s ručním i elektrickým startem pro použití na zahradě, při kempování, či vhodná jako záložní zdroj pro dům.



- Moderní invertorová technologie s konstantním výkonem
- Poskytuje elektrickou energii ve formě čisté sinusové vlny, což umožňuje bezpečný provoz citlivých zařízení, jako jsou počítače
- Moderní invertorová technologie zajišťující stabilní výstupní výkon.
- Úsporný provoz díky plynule regulovatelným otáčkám závislým na zatížení
- Ruční i elektrické startování
- Kontrolky signalizující hladinu oleje, poruchu a běžný provoz
- Sytič pro snadné startování za studena
- Vhodná pro domácí použití s možností připojení ručního i automatického přepínače sítí (ATS)

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Objem nádrže	25 l
El. zásuvky	1× 230 V / 16 A 1× 230 V / 32 A 1× 400 V / 16 A 1× USB-A 1× USB-C
Stupeň krytí generátoru	IP 23 M
Stupeň krytí zásuvek	IP 44
Max. výkon LTP 230 V	8,5 kW
Trvalý výkon COP 230 V	8 kW
Pohonná hmota	Benzín
Startér	Ruční / elektrický
Provozní doba při 50% zatížení	cca 9,8 h
Provozní doba při 100% zatížení	cca 5,2 h
Rozměry (š × v × h)	693 × 613 × 646 mm
Hmotnost	65 kg
Hl. akustického výkonu LWA	97 dB(A)