


Nabíjecí stanice PPS 3600 Pro



Objednací číslo:
6770040

Produkt již není v nabídce

Mobilní napájecí stanice s
jednoduchým ovládáním a
okamžitou připraveností k provozu



- Mimořádně vysoká kapacita baterie 2304 Wh
- Integrovaný akumulátor typu NCA s vysokou energetickou hustotou a rychlým nabíjením
- Více než 2000 nabíjecích cyklů
- Nabíjení prostřednictvím síťového připojení 230 V
- Připojená zařízení chráněna inteligentním systémem správy baterie (BMS)
- Zcela bezúdržbový provoz
- Robustní trubkový rám pro venkovní použití a nasazení na stavbách
- Ideální pro zahradní a krajinářské práce, komunální služby i správu objektů
- Bezemisní a tichá alternativa k benzínovým elektrocentrálám
- Vhodné i pro zařízení s vysokým rozběhovým proudem díky špičkovému výkonu až 20 kW
- Integrovaný displej nabíjení a provozního stavu
- Praktické ovládání prostřednictvím mobilní aplikace

Rozsah dodávky

- Nabíjecí kabel 230 V, 1800 mm – 3×2,5 mm² – H05VV-F
- Zemnicí kabel 500 mm – 3,4 mm² – AWM3135

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Nabíjecí cykly (kapacita > 80 %)	> 2000
AC vstup	2× 230 V / 50 Hz / 3600 W (špičkový výkon 20 kW)
Doba nabíjení na 100 % akumulátoru s 230 V AC	2,3
Typ baterie	NCA
Stupeň krytí generátoru	IP54
Provozní doba při 50% zatížení	1,1 h
Provozní doba při 100% zatížení	0,6 h
Provozní teplota	-15 - +55 °C
Rozměry (š × v × h)	526 × 211 × 485 mm
Hmotnost	24 kg
Kapacita baterie	2304