
Nabíjecí stanice PPS 3600 Pro

Objednací číslo:
6770040

74 990 Kč bez DPH
90 738 Kč s DPH

Mobilní napájecí stanice s jednoduchým ovládáním a okamžitou připraveností k provozu





- Mimořádně vysoká kapacita baterie 2304 Wh
- Integrovaný akumulátor typu NCA s vysokou energetickou hustotou a rychlým nabíjením
- Více než 2000 nabíjecích cyklů
- Nabíjení prostřednictvím síťového připojení 230 V
- Připojená zařízení chráněna inteligentním systémem správy baterie (BMS)
- Zcela bezúdržbový provoz
- Robustní trubkový rám pro venkovní použití a nasazení na stavbách
- Ideální pro zahradní a krajinářské práce, komunální služby i správu objektů
- Bezemisní a tichá alternativa k benzínovým elektrocentrálám
- Vhodné i pro zařízení s vysokým rozběhovým proudem díky špičkovému výkonu až 20 kW
- Integrovaný displej nabíjení a provozního stavu
- Praktické ovládání prostřednictvím mobilní aplikace

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Rozsah dodávky

- **Nabíjecí kabel 230 V, 1800 mm – 3×2,5 mm² – H05VV-F**
- **Zemnicí kabel 500 mm – 3,4 mm² – AWM3135**

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Nabíjecí cykly (kapacita > 80 %)	> 2000
AC vstup	2× 230 V / 50 Hz / 3600 W (špičkový výkon 20 kW)
Doba nabíjení na 100 % akumulátoru s 230 V AC	2,3
Typ baterie	NCA
Stupeň krytí generátoru	IP54
Provozní doba při 50% zatížení	1,1 h
Provozní doba při 100% zatížení	0,6 h
Provozní teplota	-15 - +55 °C
Rozměry (š × v × h)	526 × 211 × 485 mm
Hmotnost	24 kg
Kapacita baterie	2304 Wh

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



unicraft

Propojovací jednotka pro třífázové zapojení PPS 3600 Pro

Objednací číslo	6780032
Cena bez DPH	**28 990 Kč**
Cena s DPH	35 078 Kč



unicraft

Batoh pro přenášení nabíjecí stanice PPS 3600 Pro

Objednací číslo	6780031
Cena bez DPH	**1 139 Kč**
Cena s DPH	1 378 Kč



unicraft

Vozík pro nabíjecí stanici PPS 3600 Pro

Objednací číslo	6780030
Cena bez DPH	**2 190 Kč**
Cena s DPH	2 650 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.