





Objednací číslo:
6780032



Produkt již není v nabídce

Propojuje tři elektrárny a vytváří
třífázové řešení o napětí 400 V



- Vybaveno zásuvkami 400 V a 230 V
- Snadné použití – stačí zapojit a můžete začít
- Špičkový výkon 60 kW pro zátěže s vysokým zapínacím proudem
- Jednoduché nastavení pro rychlou instalaci
- Žádný hluk ani výfukové plyny
- Žádné výpadky kvůli údržbě
- Mimořádně univerzální, např. pro jádrové vrtací soupravy, velká ponorná čerpadla, svařovací stroje nebo kotoučové pily

Rozsah dodávky

- Propojovací skříňka
- 3x signální kabel

Bow prospěšnosti

**Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

**Autorizovaný servis strojů**

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

**Záruka 2 roky**

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

**Předváděcí centrum Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
AC vstup	230 V / 3,6 kW
Stupeň krytí zásuvek	IP 54 / IP 67
Rozměry (š × v × h)	380 × 285 × 380 mm
Hmotnost	6,5 kg