

Nabíječka autobaterií EBC 160 E

Objednací číslo:
6851005

Produkt již není v nabídce

Elektronická nabíječka pro baterie WET, GEL, AGM s nabíjecím napětím 6 nebo 12 V. Kompaktní provedení s mnoha funkcemi.



- Snadné ovládání díky ergonomické a přehledné konstrukci
- Optimální kontrola všech fází automaticky řízeného nabíjecího cyklu a průběžného nabíjení pomocí osvětleného displeje
- Lze nabíjet baterie i při teplotách pod 0° C díky speciálnímu zimnímu režimu s vyšším nabíjecím proudem a napětím
- IP65: Nabíječka je utěsněná a chráněná proti prachu a vodě
- V režimu záložního nabíjení lze použít jako napájecí zdroj k udržení nastavení elektroniky vozidla při vyjmutí baterie, což je důležitá funkce pro moderní automobily, ve kterých lze baterii vyměnit pouze v režimu záložního nabíjení
- Pro regeneraci baterie, která byla krátkodobě velmi vybita
- **Funkce restart:** Při výpadku napětí nabíječka udrží stav nabíjecího cyklu až po dobu dvanácti hodin
- Po opětovném spuštění napětí pokračuje proces nabíjení ve stejném bodě
- U zařízení bez funkce restartu se znovu spustí celý nabíjecí cyklus od začátku

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Nabíjecí napětí	6/12 V
Nabíjecí proud	2 – 10 A
Nabíjecí kapacita	4 – 200 Ah
Udržovací kapacita	4 – 200 Ah
Typ baterie	WET (olověné), GEL, AGM, LiFePO4
Stupeň ochrany	IP65
Příkon	160 W
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	236 × 69 × 111 mm
Hmotnost	1 kg