

LED stavební reflektor LLS 23000-2 AC

Objednací číslo:
6904000

Produkt již není v nabídce

Stavební LED reflektor s
vysouvatelnou teleskopickou tyčí
pro 360° osvětlení



- Integrovaný vysouvací reflektor, který lze flexibilně naklápět a otáčet, výkon 30000lm
- Tři úrovně jasu světelného sloupu (100% / 50% / 25%) – pro optimální nastavení světla a úsporu energie
- Ideální pro staveniště nebo dílnu pro 360° osvětlení, např. pro malování stěn nebo sádrokartonové konstrukce
- Ideální pro stavbu či dílnu pro celoplošné 360° osvětlení, např. při malování stěn nebo montáži sádrokartonu
- Mobilní díky madlům, transportním kolečkům a integrovanému navíjecímu systému kabelu
- Vestavěná parkovací brzda pro stabilní upevnění
- Dvě integrované zásuvky pro spotřebiče s výkonem až 3000W
- Integrovaný LED displej pro zobrazení úrovně jasu

Rozsah dodávky

- Síťový kabel 230V, délka 5m
- Převážný vak

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Stmívatelné	Ano
Teplota barev	6500 K
Odolnost proti nárazu	IK08
Index podání barev	≥80Ra
Životnost	30000 h
Třída ochrany	I
Úhel paprsku	360 °
Výstupní AC zásuvka	2x 230 V (max. 3000 W)
Stupeň krytí	IP54
Délka kabelu	5 m
Napájení	230 V
Provozní teplota	-10 - 40 °C
Příkon	30 200 W
Rozměry (š × v × h)	525 × 1300 × 430 mm
Hmotnost	9,6 kg