


LED čelová lampa LSL 500 DC



Objednací číslo:
6905000

409 Kč bez DPH
495 Kč s DPH

Kompaktní, výkonná čelová lampa s
COB a SMD LED pro širokoúhlé i
bodové osvětlení



- COB LED je typ LED modulu, kde jsou mnohočipové diody osazeny těsně vedle sebe na jedné desce, takže vytvářejí silný, rovnoměrný světelný povrch.
- SMD LED je světelná dioda pájená přímo na povrch plošného spoje, která nabízí přesné směřování světla a vyšší účinnost při menší velikosti."
- Robustní plastové tělo
- Provoz možný s dobíjecí baterií 1000 mAh nebo 3x AAA články
- Nabíjení přes USB-C konektor
- Čtyři praktické světelné režimy pro různé pracovní situace
- Odolnost proti povětrnostním vlivům díky krytí IP54
- Integrovaný indikátor stavu nabití baterie
- Lze použít i bez čelního pásku díky magnetickému držáku na zadní straně
- Integrovaný senzorový režim – zhasnutí pohybem ruky před svítidlem
- Díky fluorescenčním prvkům je lampa dobře viditelná i ve tmě
- Paměťová funkce pro uložení zvoleného světelného režimu

Rozsah dodávky

- Nabíjecí kabel USB-C, délka 0.8 m

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Stmívatelné	Ano
Teplota barev	8000 K
Odolnost proti nárazu	IK07
Index podání barev	≥70Ra
Životnost	10000 h
Doba nabíjení	cca 2 h
Max. dosvit	80 m
Třída ochrany	IP54
Úhel paprsku	85 °
Materiál	Hliník
Provozní teplota	0 - 40 °C
Rozměry (š × v × h)	68 × 43 × 39 mm
Hmotnost	90 g
Kapacita baterie	1000 mAh