

# LED osvětlení motorového prostoru LML 1200 DC



Objednací číslo:  
6906000

## Produkt již není v nabídce

Výsuvná lampa do motorového  
prostoru se SMD LED diodami



- SMD LED je světelná dioda pájená přímo na povrch plošného spoje, která nabízí přesné směřování světla a vyšší účinnost při menší velikosti."
- Výsuvná konstrukce až do délky 1870 mm
- 360° otočný hák pro upevnění na kapotu nebo v interiéru vozidla
- Robustní hliníkově-plastové tělo
- Provoz na baterii s kapacitou 4000 mAh
- Dva praktické režimy svícení: nízký a vysoký výkon
- Integrovaný indikátor stavu nabití baterie
- Gumová povrchová úprava háků chrání karoserii před poškozením
- Nabíjení prostřednictvím USB-C kabelu

## Rozsah dodávky

- Nabíjecí kabel USB-C, délka 2 m

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data        |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Stmívatelné           | Ano                |
| Teplota barev         | 6500 K             |
| Odolnost proti nárazu | IK07               |
| Index podání barev    | 80Ra               |
| Životnost             | 10000 h            |
| Doba nabíjení         | cca 4 h            |
| Max. dosvit           | 40 m               |
| Úhel paprsku          | 70 °               |
| Stupeň krytí          | IPX0               |
| Materiál              | Hliník, plast      |
| Napájení              | 230 V              |
| Provozní teplota      | 0 - 40 °C          |
| Rozměry (š × v × h)   | 1214 × 77 × 130 mm |
| Hmotnost              | 1,1 kg             |