

# wetCAT 133 IR pro suché/mokrý sání



Objednací číslo:  
7001145

## Produkt již není v nabídce

Vysavač určený pro vysávání kapalin, třísek a dalších pevných částic s nerezovou nádobou. Vestavěná zásuvka pro připojení elektrického nářadí s **automatickým spuštěním při zapnutí nářadí.**



- Motor je vybavený ochranou motoru
- Speciální těsnění mezi hlavou a nádobou je odolné proti olejům a zbytkům chemikálií
- Dvoudílná sací trubice z hliníku potaženým plastem. Trubice je velmi lehká a pevná
- Pružná sací hadice je odolná proti vysokému zatížení a přetočení
- Přípojka hadice s blokovacím mechanismem zabraňuje uvolnění hadice během čištění
- Vestavěná zásuvka pro připojení elektrického nářadí
- Ergonomický design hlavy s háky na kabely
- Sací motor je vybavený hlukovým filtrem, který zajišťuje tichý provoz
- Kompaktní model
- **Vybavení:** ochrana motoru, podvozek, zásuvka, automatické spuštění, hadice a sada hubic, držák kabelu, držák hadice a hubic

## Rozsah dodávky

- **SANI filtr pro wetCAT 133 / 137, včetně koše**
- **Rukojeť s regulací odpadního vzduchu pro trubici Ø 38 mm**

- Hadice Ø 38 mm, 4 m s přípojkami
- Sací trubice hliník/plast, Ø 38 mm, 50 cm
- Plochá hubice Ø 38 mm
- Kulatý kartáč, Ø 45 mm, sací Ø 70 mm
- Hubice na mokré podlahy, koleno, Ø 38 mm, š. 40 cm
- Hubice na suché podlahy, koleno, Ø 38 mm, š. 40 cm
- Univerzální adaptér Ø 36/32/26 mm pro wetCAT/dryCAT/flexCat 116 PD
- Redukce trubice Ø 38 mm / Ø 45 mm
- Redukce trubice Ø 38 mm / Ø 36 mm

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data                |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Typ sání                      | Suché i mokré      |
| Množství vzduchu              | 3333 l/min         |
| Průměr hadice                 | 38 mm              |
| Délka hadice                  | 4 m                |
| Počet motorů                  | 1                  |
| Počet stupňů výkonu           | 2                  |
| Délka kabelu                  | 8,5 m              |
| Objem nádoby                  | 33 l               |
| Materiál nádoby               | Nerezová ocel      |
| Typ chlazení                  | Bypass             |
| Příkon                        | 1300 W             |
| Elektrické připojení          | 230 V              |
| Max. celkový příkon zásuvky   | 2300 W             |
| Rozměry (š × v × h)           | 430 × 430 × 830 mm |
| Hmotnost                      | 15 kg              |
| Hladina akustického tlaku LpA | 72 dB(A)           |

## Doporučené příslušenství



**cleancraft**

**Kartáč na koberce, koleno, Ø 38 mm, š. 40 cm**

Objednávací číslo 7010000  
**Cena bez DPH 699 Kč**  
Cena s DPH 846 Kč



**cleancraft**

**Koleno náhradní Ø 38 mm, pro hubici š. 40 cm**

Objednávací číslo 7013042  
**Cena bez DPH 149 Kč**  
Cena s DPH 180 Kč



**cleancraft**

**Hadice Ø 38 mm, 20 m**

Objednávací číslo 7013051  
**Cena bez DPH 4 790 Kč**  
Cena s DPH 5 796 Kč



**cleancraft**

**Hadice Ø 38 mm, 4 m s přípojkami**

Objednávací číslo 7013052  
**Cena bez DPH 1 369 Kč**  
Cena s DPH 1 656 Kč



**cleancraft**

**Hubice s výklonným kartáčem, Ø 38 mm, š. 26 cm**

Objednávací číslo 7013100  
**Cena bez DPH 749 Kč**  
Cena s DPH 906 Kč



**cleancraft**

**Sací trubice Ø 36 mm hliník/plast 50 cm**

Objednávací číslo 7013101  
**Cena bez DPH 299 Kč**  
Cena s DPH 362 Kč