

Vysavač wetCAT 130 RS pro mokrý/suché sání

Objednací číslo:
7001150

Produkt již není v nabídce

Vysavač třídy M se zásuvkou s automatickým spuštěním pro připojení elektronářadí.



- Zásuvka s automatickým spuštěním pro připojení elektronářadí
- Automatický oklep filtru
- Pevný plastový kryt
- Ukazatel ucpání filtru
- PU pojezdová kola zajišťují tichý chod

Rozsah dodávky

- Hadice Ø 35 mm / 4 m
- Pochromovaná sací trubice (2 ks)
- Úzká hubice
- Hubice pro suché/mokrý sání
- Hubice pro suché sání
- Hubice pro mokré sání
- Redukce
- Kazetový filtr třídy M
- Pěnový filtr
- Výstupní filtr
- Ochranný filtr motoru

- Filtrační vak, 2 ks

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Typ sání	Suché i mokré
Množství vzduchu	4200 l/min
Průměr hadice	35 mm
Délka hadice	4 m
Počet motorů	1
Objem nádoby	30 l
Materiál nádoby	Plast
Příkon	1,4 kW
Elektrické připojení	230 V
Délka kabelu	7,5 m
Podtlak	240 mbar
Rozměry (š × v × h)	510 × 560 × 360 mm
Hmotnost	7,5 kg
Hladina akustického tlaku LpA	79 dB(A)