Vysavač wetCAT 130 RS pro mokré/suché sání

Objednací číslo:
7001150

Produkt již není v nabídce

Vysavač třídy M se zásuvkou s automatickým spuštěním pro připojení elektronářadí.

- Zásuvka s automatickým spuštění pro připojení elektronářadí
- Automatický oklep filtru
- Pevný plastový kryt
- Ukazatel ucpání filtru
- PU pojezdová kola zajišťují tichý chod

Rozsah dodávky

- **Hadice Ø 35 mm / 4 m**
- **Pochromovaná sací trubice (2 ks)**
- **Úzká hubice**
- **Hubice pro suché/mokré sání**
- **Hubice pro suché sání**
- **Hubice pro mokré sání**
- **Redukce**
- **Kazetový filtr třídy M**
- **Pěnový filtr**
- **Výstupní filtr**
- **Ochranný filtr motoru**

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

- **Filtrační vak, 2 ks**

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Typ sání	Suché i mokré
Množství vzduchu	4200 l/min
Průměr hadice	35 mm
Délka hadice	4 m
Počet motorů	1
Objem nádoby	30 l
Materiál nádoby	Plast
Příkon	1,4 kW
Elektrické připojení	230 V
Délka kabelu	7,5 m
Podtlak	240 mbar
Rozměry (š × v × h)	510 × 560 × 360 mm
Hmotnost	7,5 kg
Hladina akustického tlaku LpA	79 dB(A)

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.