

Vysavač flexCAT 262 IEPD pro mokré /suché sání



Objednací číslo:
7003270

Produkt již není v nabídce

Speciální vysavač s nádrží na čisticí prostředek a polštářovou hubicí, vhodný pro čištění sedáků.



- Vhodný pro čištění sedáků (např. při čištění aut)
- Polštářová hubice s dávkovací pákou čisticího prostředku
- Nádrž na čisticí prostředek z polyethylenu a nádrž na špinavou vodu z nerezové oceli
- Elektromagnetické čerpadlo čisticího prostředku
- Speciální těsnění mezi hlavou a nádobou je odolné proti olejům a zbytkům chemikálií
- Dvoudílná sací trubice z hliníku potaženým plastem. Trubice je velmi lehká a pevná
- Dvoustupňové motory s ochranou motoru. Jsou vhodné pro nejnáročnější čištění a zajišťují dlouhou životnost
- Pružná sací hadice je odolná proti vysokému zatížení a přetočení
- Plovák pro bezpečné zastavení při naplnění nádoby
- Filtr „SANI“ s nanotechnologií zachycuje bakterie, plísně a mikroparazity
- Přípojka hadice s blokovacím mechanismem zabraňuje uvolnění hadice během čištění

- Sací motor je vybavený filtrem hluku, který zajišťuje tichý provoz
- Dva motory se samostatnými vypínači – značná úspora energie
- Robustní plastový podvozek s madlem
- Vestavěná zásuvka pro připojení elektrického čistícího kartáče
- **Vybavení:** ochrana motoru, podvozek, čerpadlo čistícího prostředku, hadice a sada hubic, držák kabelu, přípojka pro elektrické čistící kartáče

Rozsah dodávky

- Sací hadice 4 m
- Držadlo s regulací vzduchu
- Sací trubice
- Hubice na mokré podlahy
- Plochá hubice
- Polštářová hubice se speciální hadicí 2 m
- nanofiltr

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Typ sání	Suché i mokré
Množství vzduchu	7000 l/min
Průměr hadice	40 mm
Délka hadice	4 m
Počet motorů	2
Počet stupňů výkonu	2
Délka kabelu	8,5 m
Objem nádoby	62 l
Nádrž na čisticí prostředek	25 l
Výkon čerpadla čisticího prostředku	0,8 l/min
Materiál nádoby	Nerezová ocel
Typ chlazení	Bypass
Příkon	2400 W
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	580 × 930 × 740 mm
Hmotnost	31,9 kg
Hladina akustického tlaku LpA	74,5 dB(A)

Doporučené příslušenství



cleancraft

Kartáč na koberce, koleno, Ø 38 mm, š. 40 cm

Objednací číslo	7010000
Cena bez DPH	699 Kč
Cena s DPH	846 Kč



Poháněný kartáč na koberce

Objednací číslo	7010320
Cena bez DPH	5 790 Kč
Cena s DPH	7 006 Kč