flexCAT 378 CYC-PRO

Objednací číslo:
7003385

35 290 Kč bez DPH
42 701 Kč s DPH

Speciální cyklonový vysavač pro použití na stavbách a jiných místech s vysokým zatížením prachem.













- Vysoká produktivita a sací výkon i při nejvyšším zatížení
- Cyklónový systém zabraňuje ztrátě sacího výkonu a uchovává HEPA filtr čistý
- Stabilní podvozek s velkými gumovými koly a madlem
- Snadné vyprazdňování nádoby díky naklápěcímu mechanismu
- Cyklonový filtrační systém filtruje prach ve čtyřech krocích
- Dva motory se samostatnými vypínači.
- Žádný elektrostatický náboj díky elektrostatické disipaci (neutralizaci)
- Speciální těsnění mezi hlavou a nerezovou nádobou
- Včetně pytle z mikrovláken

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Rozsah dodávky

- **HEPA kazetový filtr pro flexCAT 378 CYC-PRO**
- **Antistatická hadice Ø 50 mm, 5 m pro flexCAT 378 CYC-PRO**
- **Filtrační pytel, 1 ks**

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Typ sání	Suché
Množství vzduchu	12750 l/min
Průměr hadice	50 mm
Délka hadice	5 m
Počet motorů	3
Počet stupňů výkonu	2
Objem nádoby	78 l
Materiál nádoby	Nerezová ocel
Podtlak	220 mbar
Příkon	3500 W
Elektrické připojení	230 V
Délka kabelu	8.5 m
Rozměry (š × v × h)	600 × 1335 × 620 mm
Hmotnost	43 kg
Hladina akustického tlaku LpA	76 dB(A)

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



HEPA kazetový filtr pro flexCAT 378 CYC-PRO

Objednací číslo	7010340
Cena bez DPH	**1 959 Kč**
Cena s DPH	2 370 Kč



Antistatická hadice Ø 50 mm, 5 m pro flexCAT 378 CYC-PRO

Objednací číslo	7010341
Cena bez DPH	**7 890 Kč**
Cena s DPH	9 547 Kč



Filtrační pytel pro flexCAT 378 CYC-PRO (10 ks)

Objednací číslo	7010342
Cena bez DPH	**2 090 Kč**
Cena s DPH	2 529 Kč



Sada standardní hadice, trubic a hubic pro flexCAT 378 CYC-PRO

Objednací číslo	7010343
Cena bez DPH	**10 290 Kč**
Cena s DPH	12 451 Kč



Sada antistatické hadice, trubic a hubic pro flexCAT 378 CYC-PRO

Objednací číslo	7010344
Cena bez DPH	**15 590 Kč**
Cena s DPH	18 864 Kč

Hadice Ø 50 mm, 3 m s přípojkou pro flexCAT 378 CYC-PRO

Objednací číslo	7010350
Cena bez DPH	**1 189 Kč**
Cena s DPH	1 439 Kč

Trubice Ø 50 mm pro flexCAT 378 CYC-PRO

Objednací číslo	7010351
Cena bez DPH	**2 990 Kč**
Cena s DPH	3 618 Kč



Podlahová hubice pro flexCAT 378 CYC-PRO

Objednací číslo	7010352
Cena bez DPH	**4 590 Kč**
Cena s DPH	5 554 Kč

Stěrka pro flexCAT 378 CYC-PRO

Objednací číslo	7010353
Cena bez DPH	**179 Kč**
Cena s DPH	217 Kč

Plochá hubice pro flexCAT 378 CYC-PRO

Objednací číslo	7010354
Cena bez DPH	**939 Kč**
Cena s DPH	1 136 Kč

Antistatická hadice Ø 50 mm, 3 m pro flexCAT 378 CYC-PRO

Objednací číslo	7010355
Cena bez DPH	**7 690 Kč**
Cena s DPH	9 305 Kč

Antistatická plochá hubice pro flexCAT 378 CYC-PRO

Objednací číslo	7010356
Cena bez DPH	**1 599 Kč**
Cena s DPH	1 935 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.