

flexCAT 390 EOT pro mokré /suché sání



Objednací číslo:
7003390

29 990 Kč bez DPH
36 288 Kč s DPH

Speciální vysavač s olejovým filtrem
pro vysávání chladicích kapalin,
tekutin s vysokým obsahem oleje a
kovových třísek.



- Určen pro vysávání kapalin, třísek a dalších pevných částic, např. pro vysávání chladicích kapalin, kapalin s obsahem oleje a kovových třísek
- Mezi nádobou a hlavou se nachází oddělovací nádoba s vestavěným olejovým filtrem
- Motory jsou vhodné pro nejnáročnější čištění a zajišťují dlouhou životnost
- Speciální těsnění mezi hlavou a nádobou je odolné proti olejům a zbytkům chemikálií
- Pružná sací hadice je odolná proti vysokému zatížení a přetočení
- Přípojka hadice s blokovacím mechanismem zabraňuje uvolnění hadice během čištění
- Vestavěná zásuvka pro připojení elektrického nářadí
- Ergonomický design hlavy s háky na kabely
- Plovák pro bezpečné zastavení při naplnění nádoby
- Sací motor je vybavený filtrem hluku, který zajišťuje tichý provoz
- Tři motory se samostatnými vypínači – značná úspora energie
- **Vybavení:** ochrana motoru, podvozek, naklápací mechanismus, zásuvka, hadice a sada hubic, držák kabelu, antistatická úprava

Rozsah dodávky

- Sací hadice 4 m
- Plovák s mesh filtrem
- Olejový filtr s víkem
- Pochromovaná ocelová sací trubice
- Hubice na mokré podlahy
- Pochromovaná ocelová plochá hubice
- Speciální sací hadice odolná proti oleji 3 m

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Typ sání	Suché i mokré
Množství vzduchu	10750 l/min
Průměr hadice	38 mm
Délka hadice	4 m
Počet motorů	3
Počet stupňů výkonu	2
Objem nádoby	90 l
Materiál nádoby	Polyethylen
Typ chlazení	Bypass
Příkon	3500 W
Elektrické připojení	230 V
Délka kabelu	8,5 m
Rozměry (š × v × h)	570 × 1140 × 700 mm
Hmotnost	38,8 kg
Hladina akustického tlaku LpA	76 dB(A)

Doporučené příslušenství



Sada hubic

Objednací číslo 7010310
Cena bez DPH 12 790 Kč
 Cena s DPH 15 476 Kč



Hadice odolná proti oleji

Objednací číslo 7010311
Cena bez DPH 9 390 Kč
 Cena s DPH 11 362 Kč



Pochromovaná sací trubice

Objednací číslo 7010312
Cena bez DPH 749 Kč
 Cena s DPH 906 Kč



Kartáč na mokré podlahy

Objednací číslo 7010313
Cena bez DPH 529 Kč
 Cena s DPH 640 Kč



Polykarbonový kazetový filtr

Objednací číslo 7010314
Cena bez DPH 1 509 Kč
 Cena s DPH 1 826 Kč



Pochromovaná plochá hubice

Objednací číslo 7010315
Cena bez DPH 429 Kč
 Cena s DPH 519 Kč