


ZN 5030 A



Objednací číslo:
7010120



Produkt již není v nabídce

Středně velká
sloupová vrtačka s
možností naklápění
stolu a se strojním
posuvem
ovládaným
tlačítkem v rukojeti
přes
elektromagnetickou
spojku.

- Převodovka s kvalitními tepelně upravenými a broušenými koly, kvalitní mazání
- Pohodlné řazení rychlostí pomocí přestavitelných pák
- Možnost výškového přestavení vřeteníku
- Bezpečnostní kryt vřetene
- Otočný a současně naklápěcí pracovní stůl
- Integrované chlazení

Rozsah dodávky

- Redukční pouzdro MK3
- Vrtací sklíčidlo 1 – 13 mm
- Morse trn pro sklíčidlo
- Vyrážecí klín
- Klíč

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon max. ocel	30 mm
Max. vrtací hloubka	135 mm
Řezání závitů ocel	M20
Vyložení	320 mm
Rozměry pracovního stolu	420 × 350 mm
Kužel vřetena	MK3
Strojní posuv vřetene	3 × 0,1/0,2/0,3 mm/ot.
Otáčky	125 – 3030 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Počet rychlostních stupňů	12
Max. vzdálenost vřetene a stolu	645 mm
Max. vzdálenost vřetene a základny	1165 mm
Max. pojezd vřeteníku	180 mm
Úhel naklopení stolu vlevo/vpravo	45 ° až 45 °
Max. pojezd pracovního stolu	500 mm
Průměr sloupu	110 mm
Příkon	850 / 1100 W
Rozměry (š × v × h)	540 × 2080 × 750 mm
Hmotnost	320 kg