


ZN 5040 A



Objednací číslo:
7010150

**Produkt již není v
nabídce**

Velká a robustní
sloupová vrtačka s
možností naklápění
stolu a se strojním
posuvem
ovládaným
tlačítkem v rukojeti
přes
elektromagnetickou
spojku.



- Vrtačka s velkým vrtacím výkonem
- Převodovka s kvalitními tepelně upravenými a broušenými koly, kvalitní mazání

- Pohodlné řazení rychlostí pomocí přestavitelných pák
- Možnost výškového přestavení vřeteníku
- Bezpečnostní kryt vřetene
- Otočný a současně naklápěcí pracovní stůl
- Integrované chlazení

Rozsah dodávky

- Redukční pouzdro MK3
- Vrtací sklíčidlo 1 – 13 mm
- Morse trn pro sklíčidlo
- Vyrážecí klín
- Klíč

Bow prospěšnosti

**Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

**Autorizovaný servis strojů**

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

**Záruka 2 roky**

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

**Předváděcí centrum Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon max. ocel	40 mm
Max. vrtací hloubka	190 mm
Řezání závitů ocel	M24
Vyložení	320 mm
Rozměry pracovního stolu	570 × 480 mm
Kužel vřetena	MK4
Strojní posuv vřetene	3 × 0,12/0,24/0,42 mm/ot.
Otáčky	60 – 2300 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Počet rychlostních stupňů	12
Max. vzdálenost vřetene a stolu	610 mm
Max. vzdálenost vřetene a základny	1195 mm
Úhel naklopení stolu vlevo/vpravo	45 ° až 45 °
Max. pojezd pracovního stolu	550 mm
Průměr sloupu	140 mm
Příkon	1300 / 1800 W
Rozměry (š × v × h)	610 × 2230 × 860 mm
Hmotnost	550 kg