

Vysokotlaký čistič HDR-K 70-16






cleancraft

Objednací číslo:
7101701

Produkt již není v nabídce

Vysokotlaký čistič na studenou vodu s automatickým pojistným ventilem pro odvod tlaku z hlavy čerpadla.



- Pojízdny a přenosný čistič se dvěma koly a držadlem
- Total Stop řízení čerpadla: zapnutí a zastavení motoru čerpadla bez zpoždění pomocí tlakového spínače a otevření či zavření pistole
- Tepelná ochrana motoru před přetížením
- Dlouhá životnost díky axiálnímu čerpadlu s třemi písty
- Praktické držáky pro stříkací pistoli, trubici, vysokotlakou hadici a napájecí kabel
- Vestavěná nádrž na čisticí prostředek s jednoduchým dávkováním
- Kvalitní přípojky se závitem
- Vodní filtr se snadnou kontrolou a údržbou chrání čerpadlo před nečistotami ve vodě
- **Velmi robustní axiální čerpadlo s mosaznou hlavou a třemi nerezovými písty**
- 4-pólový a pomaloběžný elektromotor s dlouhou životností určený pro intenzivní použití
- Nastavitelný pracovní tlak pro přizpůsobení ke konkrétnímu úkolu čištění, zobrazení nastaveného tlaku na manometru
- Možnost skladování v horizontální poloze

Rozsah dodávky

- **Nastavitelná ruční stříkací pistole**
- **Vysokotlaká tryska**

- 10 m tlaková hadice
- Pěnové stříkací zařízení s nádobou
- Dvojitá tryska
- Nastavitelná vysokotlaká tryska
- Sada pro připojení vody s filtrem

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum

Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
· Písty	Nerez
· Hlava	Mosaz
Čerpadlo	Axiální
Pracovní tlak	107 bar
Max. tlak	160 bar
Max. čerpané množství	700 l/h
Max. přívodní teplota	50 °C
Výstuž tlakové hadice	Ocelová
Délka hadice	10 m
Délka kabelu	5 m
Příkon	2,8 kW
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	465 × 895 × 399 mm
Hmotnost	26 kg

Doporučené příslušenství



Vodní filtr S pro HDR-K

Objednací číslo 7116000
Cena bez DPH 259 Kč
Cena s DPH 313 Kč



Alkalický čisticí prostředek HDR-A, 1 litr

Objednací číslo 7321101
Cena bez DPH 109 Kč
Cena s DPH 132 Kč



Alkalický čisticí prostředek HDR-A, 10 litrů

Objednací číslo 7321110
Cena bez DPH 899 Kč
Cena s DPH 1 088 Kč



Čisticí prostředek HDR-N, 1 litr

Objednací číslo 7321201
Cena bez DPH 119 Kč
Cena s DPH 144 Kč



Čisticí prostředek HDR-N, 10 litrů

Objednací číslo 7321210
Cena bez DPH 1 219 Kč
Cena s DPH 1 475 Kč



Šetrný čisticí prostředek HDR-S, 1 litr

Objednací číslo 7321301
Cena bez DPH 109 Kč
Cena s DPH 132 Kč



Šetrný čisticí prostředek HDR-S, 10 litrů

Objednací číslo 7321310
Cena bez DPH 1 099 Kč
Cena s DPH 1 330 Kč