

F 50 gL

Objednací číslo:
7210050

Produkt již není v nabídce

Největší vrtačko-frézka z celé řady greenLine, vhodná do kusové a malosériové výroby nebo údržby.



greenLine



- Tato robustní vrtačko-frézka je přechodovým typem mezi malými frézkami a produktivními konvenčními stroji
- Patentované digitální snímání úhlu naklopení hlavy
- Pohyb celé hlavy po rybině sloupu je ovládán elektromotorem, což snižuje námahu obsluhy a urychluje proces nastavení stroje
- Elektronické řízení funkce závitování

Rozsah dodávky

- Vrtací hlavička 0-16 mm s kuželem Mk4
- Základní sada nářadí

Bow prospěšnosti

**Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

**Autorizovaný servis strojů**

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

**Záruka 2 roky**

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

**Předváděcí centrum Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon max. ocel	30 mm
Max. závitovací výkon	M16
Max. průměr stopkové frézy	40 mm
Max. průměr nožové hlavy	55 mm
Vyložení	290 mm
Rozměry pracovního stolu	820 × 240 mm
T-drážky velikost drážky	14 mm
T-drážky velikost šroubu	M12
Kužel vřetena	MK4
Rozsah posuvu - osa X	410 mm
Rozsah posuvu - osa Y	245 mm
Rozsah posuvu - osa Z	335 mm
Plynulá změna otáček	Ano
Otáčky - provedení Vario	100 – 1600 ot/min
Max. vzdálenost vřetene a stolu	400 mm
Úhel naklonění frézovací hlavy	-45 ° až +45 °
Příkon	1500 W
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	1060 × 1080 × 835 mm
Hmotnost	310 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Redukční pouzdro MK4 - MK3

Objednací číslo	3050664
Cena bez DPH	439 Kč
Cena s DPH	531 Kč



greenLine

Otočný stůl, Ø 100 mm

Objednací číslo	71010094
Cena bez DPH	9 990 Kč
Cena s DPH	12 088 Kč



greenLine

Dělení k otočnému stolu Ø 100 mm

Objednací číslo	71010094-1
Cena bez DPH	2 490 Kč
Cena s DPH	3 013 Kč



metalkraft

Chipmag

Objednací číslo	3850010
Cena bez DPH	1 449 Kč
Cena s DPH	1 753 Kč