

## VR 3040



**greenLine**

Objednací číslo:  
7300010

### Produkt již není v nabídce

Přesná a masivní radiální vrtačka,  
ideální pro univerzální použití při  
sériové výrobě.



- Plynulá regulace otáček vřetene pomocí frekvenčního měniče
- Digitální ukazatel počtu otáček
- Koncové dorazy polohy vřetene
- Hydraulické upínání ve všech osách
- Tlačítko mazání a elektrorozvaděč na pravé straně vřeteníku
- Trochoidní mazání olejem
- S bezpečnostními prvky
- Bezpečnostní prvky lze také přidat na konec vodícího šroubu a vodící plochy
- Elektrické díly odpovídající standardům CE, CSA, UL
- PLC řídicí jednotka
- Elektronický kontrolní systém
- Elektronický ventil hydraulického systému

## Rozsah dodávky

- Upínací kostka 630 x 450 x 450 mm
- Šrouby M24 pro T-drážky, 4 ks
- Redukční pouzdro MK4 / MK3
- Redukční pouzdro MK3 / MK2
- Klínový vyrážecí
- Klíč pro demontáž nástroje
- Kotvicí šrouby M24 x 400 mm, 6 ks
- Vrtací sklíčidlo 1 – 16 mm, B16
- Redukce MK4 / B16

## Bow prospěšnosti

**Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

**Garanční prohlídka zdarma**

Lze využít pro tento stroj, aby perfektně pracoval.

**Záruka 2 roky**


Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

**Předváděcí centrum Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data                                                       |                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Vrtací výkon max.   ocel                                             | 40 mm                |
| Vrtací výkon max.   litina                                           | 52 mm                |
| Řezání závitů   ocel                                                 | M32                  |
| Řezání závitů   litina                                               | M40                  |
| Kužel vřetena                                                        | MK4                  |
| Rozsah rychlosti posuvu                                              | 0,10 - 0,63 mm/ot    |
| Otáčky                                                               | 54 – 2150 ot/min     |
| Plynulá změna otáček                                                 | Ano                  |
| Počet rychlostních stupňů                                            | 4                    |
| Vzdálenost vřeteno - sloup                                           | 300 – 1300 mm        |
| Vzdálenost vřeteno - pracovní stůl                                   | 300 – 1200 mm        |
| Rozsah posuvu vřetene                                                | 260 mm               |
| Rychlost zvedání/spouštění ramene                                    | 1,2 m/min            |
| Úhel otáčení vrtací hlavy                                            | 180 °                |
| Průměr sloupu                                                        | 280 mm               |
| Výkon hlavního motoru                                                | 2200 W               |
| Výkon zvedacího motoru ramene                                        | 1100 W               |
| Výkon hydraulického čerpadla pro zpevnění vřeteníku, sloupu a ramene | 370 W                |
| Elektrické připojení                                                 | 400 V                |
| Rozměry (š × v × h)                                                  | 2070 × 2430 × 850 mm |
| Hmotnost                                                             | 2300 kg              |

## Doporučené příslušenství



**greenLine**

**Naklápěcí stůl pro radiální  
vrtačky VR 3040/3050/3060 (600  
× 400 mm)**

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Objednací číslo     | VR7300035        |
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>83 990 Kč</b> |
| Cena s DPH          | 101 628 Kč       |



**metallkraft**

**Chipmag mini**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Objednací číslo     | 3850015         |
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>1 139 Kč</b> |
| Cena s DPH          | 1 378 Kč        |