

VR 3060

Objednací číslo:
7300030

Produkt již není v nabídce

Přesná a masivní radiální vrtačka,
ideální pro univerzální použití při
sériové výrobě.



greenLine



- Plynulá regulace otáček vřetene pomocí frekvenčního měniče
- Digitální ukazatel počtu otáček
- Koncové dorazy polohy vřetene
- Hydraulické upínání ve všech osách
- Tlačítko mazání a elektrorozvaděč na pravé straně vřeteníku
- Trochoidní mazání olejem
- S bezpečnostními prvky
- Bezpečnostní prvky lze také přidat na konec vodícího šroubu a vodící plochy
- Elektrické díly odpovídající standardům CE, CSA, UL
- PLC řídicí jednotka
- Elektronický kontrolní systém
- Elektronický ventil hydraulického systému

Rozsah dodávky

- Upínací kostka 750 x 500 x 500 mm
- Šrouby M24 pro T-drážky, 4 ks
- Redukční pouzdro MK5 / MK4
- Redukční pouzdro MK4 / MK3
- Redukční pouzdro MK3 / MK2
- Klínový vyrážecí
- Klíč pro demontáž nástroje
- Kotvicí šrouby M24 x 500 mm, 6 ks
- Vrtací sklíčidlo 1 – 16 mm, B16
- Redukce MK4 / B16

Bow prospěšnosti

**Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

**Garanční prohlídka zdarma**

Lze využít pro tento stroj, aby perfektně pracoval.

**Záruka 2 roky**


Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

**Předváděcí centrum Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon max. ocel	62 mm
Vrtací výkon max. litina	72 mm
Řezání závitů ocel	M46
Řezání závitů litina	M52
Kužel vřetena	MK5
Rozsah rychlosti posuvu	0,06 - 1,00 mm/ot
Otáčky	38 – 2000 ot/min
Plynulá změna otáček	Ano
Počet rychlostních stupňů	8
Vzdálenost vřeteno - sloup	350 - 1600 mm
Vzdálenost vřeteno - pracovní stůl	350 – 1250 mm
Rozsah posuvu vřetene	315 mm
Rychlost zvedání/spouštění ramene	1,2 m/min
Úhel otáčení vrtací hlavy	180 °
Průměr sloupu	350 mm
Výkon hlavního motoru	3000 W
Výkon zvedacího motoru ramene	1500 W
Výkon hydraulického čerpadla pro zpevnění vřeteníku, sloupu a ramene	750 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	2490 × 2600 × 1050 mm
Hmotnost	3800 kg

Doporučené příslušenství



greenLine

**Naklápěcí stůl pro radiální
vrtačky VR 3040/3050/3060 (600
× 400 mm)**

Objednací číslo	VR7300035
Cena bez DPH	83 990 Kč
Cena s DPH	101 628 Kč



metallkraft

Chipmag mini

Objednací číslo	3850015
Cena bez DPH	1 139 Kč
Cena s DPH	1 378 Kč