

C 1290




numco

Objednací číslo:
7801290

Produkt již není v nabídce

Laser C1290 je vybavený CO₂ trubicí což jej předurčuje pro gravírování/řezání všech nekovových materiálů jako jsou plasty, kůže, dřevo, sklo, keramika, plexisklo.



- **Při použití speciální pasty je na CO₂ laserech možné i gravírování kovů**
- Paprsek je na obráběnou plochu přiváděn pomocí tří odrazových zrcátek a speciální čočky. Poslední odrazové zrcátko je seřizovatelné pro nastavení kolmosti paprsku
- Laserový paprsek způsobuje trvalý popis materiálu
- **Stůl u tohoto laseru je výškově stavitelný v rozsahu 0 - 280 mm pomocí krokového motoru**
- Tato technologie nalézá své uplatnění zejména v reklamním průmyslu
- [Příklady použití CO₂ laserů](#)

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Předváděcí centrum

V sídle naší společnosti máme k dispozici předváděcí centrum, které mohou zákazníci kdykoli navštívit.



Ustavení a zaškolení

Pro všechny stroje nabízíme také ustavení stroje a zaškolení obsluhy.



Servis CNC

Jistota pohotového a kvalitního servisního zázemí.

Technická data	
Min. rozměry gravírované plochy	1,5 × 1,5 mm
Max. rozměry gravírované plochy	1200 × 900 mm
Možnost gravírování rotačních těles	Ano
Výkon laseru	80 W
Typ laseru	CO2
Životnost laserové trubice	8000 hod.
Rychlost gravírování	0 - 1000 mm/s
Řezná rychlost	0 - 600 mm/s
Max. hloubka řezu	Akryl 20 mm
Pohony os	Krokové motory
Opakovatelná přesnost	0.01 mm
Chlazení vodou	Ano
Podporovaný software	ArtCut, CorelDraw, PhotoShop, a AutoCAD
Podporované grafické formáty	PLT, DXF, BMP, JPG, GIF, PGN, TIF
Celkový příkon	1200 W
Elektrické připojení	230 V
Pracovní výška	0 - 280 mm
Rozměry (š × v × h)	1850 × 1450 × 1320 mm

Doporučené příslušenství



Laserová trubice 80W

Objednací číslo	7800052
Cena bez DPH	14 290 Kč
Cena s DPH	17 291 Kč