


# Hydraulický lis 60 tun M/H - M/C-2

Objednací číslo:  
8210028

## Produkt již není v nabídce

Hydraulický lis pro dílnu a průmysl. Velkou výhodou je možnost elektrického i ručního ovládání.

Dvourychlostní hydraulická jednotka s regulací tlaku. Agregát s tlačným válcem je možno posouvat po horní konstrukci lisu.



- Tlačný válec pohyblivý po horní konstrukci lisu
- Dvourychlostní hydraulická jednotka s regulací tlaku

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data             |                                                                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lisovací síla              | 588 kN                                                                                                                                         |
| Max. lisovací tlak         | 235 bar                                                                                                                                        |
| Zdvih pístu                | 400 mm                                                                                                                                         |
| Množství oleje v systému   | 8 l                                                                                                                                            |
| Rychlost lisování          | 2,2 mm/s                                                                                                                                       |
| Rychlost spouštění pístu   | 9,2 mm/s                                                                                                                                       |
| Návratová rychlost         | 12,7 mm/s                                                                                                                                      |
| Průměr hydraulického válce | 210 mm                                                                                                                                         |
| Průměr pístu               | 90 mm                                                                                                                                          |
| Průměr hlavy pístu         | 100 mm                                                                                                                                         |
| Stupeň ochrany             | IP 54                                                                                                                                          |
| Olejová náplň              | 30 l                                                                                                                                           |
| Příkon                     | 1500 W                                                                                                                                         |
| Elektrické připojení       | 400 V                                                                                                                                          |
| Podrobné rozměry:          | A: 2040 mm<br>B: 1150 mm<br>E: 250 mm<br>F: 1485 mm<br>G: 150 mm<br>I: 750 mm<br>J: 300 mm<br>K: 210 mm<br>C: 900 mm<br>D: 750 mm<br>H: 201 mm |
| Rozměry (š × v × h)        | 1485 × 2040 × 900 mm                                                                                                                           |
| Hmotnost                   | 685 kg                                                                                                                                         |

## Doporučené příslušenství

**Olej PARAMO HM 46 pro  
hydraulické lisy – 1 litr**

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Objednací číslo     | PAR0422      |
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>89 Kč</b> |
| Cena s DPH          | 108 Kč       |